



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO, 100m, Stranded Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 216-3678

## Overview

สายโคแอกเซียล RS PRO ขนาด 100m แบบ Stranded (ไม่ต่อหัวปลาย)  
เหมาะสำหรับการต่อขยายสายสัญญาณทีวีและระบบสื่อสาร ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งตามคำอธิบายสินค้า

## Features

- ความยาว 100m
- ชนิด Coaxial: Stranded
- สถานะ: Unterminated (ไม่ต่อหัวปลาย)
- ความต้านทานลักษณะประจำ (Characteristic Impedance): 50 Ω
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.95 mm
- การหุ้มภายนอก (Sheath Material): PVC สีดำ
- ฉนวน (Insulation Material): PE
- ซีลด์: Tinned Copper Braid
- ตัวนำ: Tinned Copper, 19 x 0.18 mm strands
- ความจุ (Capacitance): 100 pF/m
- การสูญเสียสัญญาณ (Attenuation): 23 dB/100m @ 200 MHz
- Velocity ratio: 0.66
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant, Self-extinguishing
- การรับรอง/มาตรฐาน: CPR Euroclass Eca
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10 °C ถึง +70 °C

## Applications

- การสร้างการเชื่อมต่อผ่านช่องเสียบสายอากาศหรือการต่อขยายสายที่มีอยู่
- งานเชื่อมต่อทีวีและระบบสื่อสาร

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	Stranded
Outer Diameter	4.95mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	23dB/100m @ 200 MhZ
Length	100m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	19 X 0.18
Sheath Material	PVC
Number of Strands	19
Operating Temperature Range	-10 °C--+70 °C
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Size of Strands	0.18 mm
Velocity ratio	0.66
Insulation Material	PE
Shielding	Tinned Copper Braid
Capacitance	100pF/m
Conductor Material	Tinned Copper



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com