



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 15m Cat5e, Green RJ45 to Male RJ45 Male, UTP Unshielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3666

Overview

RS PRO 286-3666 เป็นสาย LAN Cat5e ยาว 15m สีเขียว แบบ Terminated RJ45 Male to RJ45 Male UTP ทั่วไป 26 AWG 100% full copper แจกเกิด PVC และการเดินสายแบบ Crossover

สเปคและคุณสมบัติหลักใกล้เคียงกับรุ่นความยาว 5m แต่ยาวขึ้นเป็น 15m เหมาะสำหรับเดินสายภายในอาคารที่ต้องการความยาวมากขึ้น ข้อควรสังเกตรวมถึงการเป็นสาย Crossover และการรองรับความเร็ว 10/100 ซึ่งควรตรวจสอบความต้องการเครือข่ายก่อนเลือกใช้งาน

Features

- Length: 15m
- LAN Category: Cat5e
- Terminated: Terminated (RJ45 Male to RJ45 Male)
- Shield Type: UTP (Unshielded)
- Connector: RJ45 ทั้งสองด้าน, 8 contacts, orientation Straight, gender Male
- Sheath Colour: Green
- Outer Sheath Material: PVC
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.15 (26 AWG)
- American Wire Gauge: 26AWG
- Outer Diameter: 4.6mm
- Capacitance: 5.6 nF/100m
- Standards: UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- Current Rating: ≤ 960 mA
- Voltage Rating: ≤ 80
- Cable Shape: Round

Applications



- การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในอาคารสำหรับความเร็ว 10/100 Mbps ในจุดที่ต้องการความยาว 15m
- การเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ไม่มีความต้องการการป้องกันสัญญาณ (UTP)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
LAN Category	Cat5e
Length	15m
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	UTP
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	RJ45
Connector 2	RJ45
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Unshielded
Outer Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Green
Wiring Configuration	Crossover
Core Strands	7/0.15
Number of Strands	8
Outer Diameter	4.6mm
Current Rating	~960mA
American Wire Gauge	26AWG
Capacitance	5.6nF/100m
Cross Sectional Area	0.126-0.158mm ²
Cable Shape	Round




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2
Voltage Rating	๙๖๘0



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com