



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 2m Cat5e, Yellow RJ45 to Male RJ45 Male, UTPShielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 266-2686

Overview

RS PRO สาย Cat5e ยาว 2m สีเหลือง แบบ RJ45 male-to-male ติดตั้งสำเร็จ เปลือกเป็น PVC ข้อมูลสเปกระบุทั้งค่า UTP และ Shielded ในฟิลด์ต่างกัน (ข้อมูลสเปกมีความไม่สอดคล้องบางรายการ)

สเปกระบุ LAN Category เป็น Cat5e, ความยาว 2m และหัวต่อ RJ45 male-to-male แต่มีความขัดแย้งในฟิลด์ที่เกี่ยวกับการชิลด์: Shield Type ระบุเป็น UTP ในขณะที่ฟิลด์ Shielded/Unshielded ระบุเป็น Shielded ควรยืนยันกับแหล่งข้อมูลหรือผู้ผลิตเพื่อความแน่นอน นอกจากนี้สเปกระบุ AWG 26, Outer diameter 4.9mm และค่า Capacitance 5.6nF/100m

Features

- Length: 2m
- LAN Category: Cat5e
- Terminated
- Connector 1 / Connector 2: RJ45 Male, 8 contacts, Straight orientation
- Shield Type: UTP (ระบุ) แต่ฟิลด์ Shielded/Unshielded ระบุเป็น Shielded (ขัดแย้งในสเปก)
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Yellow
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.16
- American Wire Gauge: 26AWG
- Outer Diameter: 4.9mm
- Capacitance: 5.6nF/100m
- Current Rating: $\hat{I} \leq 960\text{mA}$
- Cross Sectional Area: $0.201\text{-}0.253\text{mm}^2$
- Number of Strands: 8
- Standards Met: UL ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.



Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วไปภายในอาคารที่ต้องการสาย Cat5e

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	2m
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	UTP
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	RJ45
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2	RJ45
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Shielded
Outer Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Yellow
Wiring Configuration	Crossover
Core Strands	7/0.16
Current Rating	â960mA
Number of Strands	8
Cable Shape	Round
Outer Diameter	4.9mm
American Wire Gauge	26AWG
Capacitance	5.6nF/100m



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	0.201-0.253mm ²
Standards Met	UL ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com