



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 3m Cat6, Grey RJ45 to Male RJ45 Male, U/UTP Unshielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 237-8627

Overview

สาย LAN RS PRO ความยาว 3m ระบุเป็น Cat6 แบบ RJ45 ตัวผู้ทั้งสองด้าน, สีทเป็น PVC สีเทา และระบุเป็น Unshielded (U/UTP)

ข้อมูลรวมทั้งชื่อสินค้าและสเปคระบุ Cat6 และรายละเอียดทางเทคนิคสำคัญเช่น 24 AWG, Outer Diameter 5.9mm, UL94 V0 และมาตรฐาน ANSI/TIA-568 แต่คำอธิบายในชุดข้อมูลกล่าวถึงกลุ่มสาย RS PRO Cat5e ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบให้ตรงกับความต้องการก่อนสั่งซื้อ

Features

- ความยาว 3m
- LAN Category: Cat6 (ชื่อสินค้า)
- Terminated: พร้อมหัว RJ45 ตัวผู้ทั้งสองด้าน
- Shield Type: U/UTP (Unshielded)
- Outer Sheath Material: PVC สีเทา
- Conductor: 24 AWG, Number of Strands 7/0.20, Core Strands 4
- Outer Diameter: 5.9mm
- มาตรฐานที่ระบุ: ANSI/TIA-568
- Fire Behaviour: UL 94 V0
- รูปทรงสาย: Round

Applications

- การติดตั้งเครือข่ายภายในอาคารและการใช้งานเชิงพาณิชย์ (ตามคำอธิบายของกลุ่มผลิตภัณฑ์)

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	3m
LAN Category	Cat6
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	U/UTP
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1	RJ45
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	RJ45
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Shielded/Unshielded	Unshielded
Sheath Colour	Grey
Outer Sheath Material	PVC
Core Strands	4
Fire Behaviour	UL 94 V0
American Wire Gauge	24 AWG
Current Rating	1.5A
Voltage Rating	80V
Number of Strands	7/0.20
Outer Diameter	5.9mm
Standards Met	ANSI/TIA-568
Cable Shape	Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
