




## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO, 1m Cat6, Green RJ45 to Male RJ45 Male, FTPShielded, Terminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3228

## Overview

สายเครือข่าย RS Pro CAT 6 ความยาว 1m รองรับความเร็ว 10/100/1000 (Gigabit) เหมาะสำหรับงานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารภายในองค์กร

เป็นสาย Cat6 ที่มีการป้องกันสัญญาณด้วยชีลด์แบบ FTP และหุ้มด้วยเปลือก LSZH (Low Smoke Zero Halogen) เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารที่ต้องการความน่าเชื่อถือและการลดควัน/ก๊าซอันตรายในกรณีไฟไหม้ ตัวสายมาแบบ terminated พร้อมหัว RJ45 ตัวผู้ทั้งสองด้านและตั้งค่าการเดินสายเป็นแบบ crossover

## Features

- LAN Category: Cat6
- Length: 1m
- Terminated: Yes
- Shield Type: FTP (Shielded)
- Connectors: RJ45 Male ถึง RJ45 Male, 8 contacts, orientation Straight
- Outer Sheath Material: LSZH
- Sheath Colour: Green
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.151
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Standards Met: REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- Current Rating:  $\leq 960\text{mA}$
- Voltage Rating:  $\leq 80$
- Cable Shape: Round
- Cross Sectional Area:  $0.126\text{-}0.158\text{mm}^2$
- Capacitance:  $5.6\text{nF}/100\text{m}$
- Outer Diameter: 5.6mm
- American Wire Gauge: 26AWG



- Number of Strands: 8

## Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำนักงานหรือองค์กรที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง
- การใช้งานเป็นสายแพทช์ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายในตู้หรือโต๊ะงาน

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
LAN Category	Cat6
Length	1m
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	FTP
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1	RJ45
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	RJ45
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Shielded
Outer Sheath Material	LSZH
Sheath Colour	Green
Wiring Configuration	Crossover
Core Strands	7/0.151
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Standards Met	REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
Current Rating	â960mA
Cable Shape	Round



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Rating	๕๗๘0
Cross Sectional Area	0.126-0.158mm <sup>๒</sup>
Capacitance	5.6nF/100m
Outer Diameter	5.6mm
American Wire Gauge	26AWG
Number of Strands	8



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com