



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp Dark Blue 1 mm² Hook Up Wire, 17 AWG, 32/32 mm, 100m, PVC Insulation, 4510143

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 4510143

Overview

สาย Hook Up จาก Lapp ขนาด 1 mm² (17 AWG) สี Dark Blue ยาว 100m ฉนวน PVC มีแกนเดี่ยวแบบ stranded ให้ความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าระบบควบคุมและการติดตั้งในตู้คอนโทรล

สายมีแกนสแตนดาร์ดที่ให้ความยืดหยุ่นสูง (32/32 mm strands ระบายละเอียดเส้นลวด) เหมาะกับการใช้งานในแผงควบคุมที่มีสายจำนวนมาก ช่วยให้การติดตั้งและการจัดเรียงสายเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการ

Features

- Cross Sectional Area: 1 mm²
- Sheath Colour: Dark Blue
- Cable Shape: Single Core
- American Wire Gauge: 17 AWG
- Core Strands: 32/32 mm
- Length: 100m
- Insulation Material: PVC
- European Harmonised Code: H05V-K
- Voltage Rating: 500 V
- Outer Diameter: 2.6mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- CPR Certification: Eca
- Conductor Material: Copper
- Standards Met: CE
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Size of Strands: 32 AWG
- Number of Strands: 32
- Model: 4510143



- Brand: Lapp

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่ระบบควบคุม
- เดินสายภายในตู้รางหรือแผงควบคุม
- งานที่ต้องการสายมีความยืดหยุ่นสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	1 mm ²
Sheath Colour	Dark Blue
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	17 AWG
Core Strands	32/32 mm
Length	100m
Insulation Material	PVC
European Harmonised Code	H05V-K
Voltage Rating	500 V
Outer Diameter	2.6mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
CPR Certification	Eca
Conductor Material	Copper
Standards Met	CE
Fire Behaviour	Flame Retardant
Size of Strands	32 AWG
Number of Strands	32

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com