




Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecowire Plus Series Yellow 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 7/0.32 mm, 30m, MPPE Insulation, 6824 YL005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 6824 YL005

Overview

สายไฟสูกอ๊พ Alpha Wire Ecogen Ecowire Plus สีเหลือง ขนาด 0.52 mm² (20 AWG) ยาว 30 เมตร ฉนวน MPPE ทนอุณหภูมิและของเหลวได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่น EcoWire มาตรฐาน

สายรุ่น Ecowire Plus เพิ่มความทนทานต่อของเหลวและขยายช่วงอุณหภูมิใช้งาน (-40°C ถึง +110°C) เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทาน โดยมีมาตรฐาน CE, ISO 6722, REACH และ RoHS ระบุไว้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสอดคล้องตามมาตรฐานเหล่านี้

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.52 mm²
- AWG: 20 AWG
- รูปทรงสาย: Single Core
- แกนลวด: Copper, 7 เส้น ขนาด 0.32 mm (7/0.32 mm)
- ความยาว: 30 m
- ฉนวน: MPPE
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 300 V
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.37 mm
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +110°C, ต่ำสุด: -40°C
- ไม่หุ้มโล่ (Unshielded)
- ความหนาผนังฉนวน: 0.2 mm
- สีเปลือก: เหลือง
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, ISO 6722, REACH Complaint, RoHS Complaint
- Series: Ecogen Ecowire Plus

Applications



- งานสู่อัพที่ต้องการความทนทานต่อของเหลวและอุณหภูมิแปรผัน
- งานที่ต้องการสายเดี่ยว (single core) มีความยืดหยุ่นและความทนทาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.52 mm ²
Sheath Colour	Yellow
American Wire Gauge	20 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	7/0.32 mm
Length	30m
Insulation Material	MPPE
Voltage Rating	300 V
Outer Diameter	1.37mm
Maximum Operating Temperature	+110°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Copper
Standards Met	CE, ISO 6722, Reach Compliant, RoHS Compliant
Wire Style	ISO 6722
Series	Ecogen Ecowire Plus
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.2mm
Size of Strands	0.32 mm
Number of Strands	7



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution