



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Green 0.05 mm² Hook Up Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 30.5m, PTFE Insulation, 2841/1

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2841/1 GR005

Overview

สายสุลัดแบบแกนเดี่ยว Alpha Wire TEFLON (รุ่น 2841/1 GR005) สายฉนวน PTFE สีเขียว ขนาดหน้าตัด 0.05 mm² (30 AWG) สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำและกระแสต่ำ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อภายในวงจรและการเดินสายภายในอุปกรณ์

Features

- Single core (จำนวนเส้น 1)
- ฉนวน PTFE (PTFE Insulation)
- ขนาดหน้าตัด 0.05 mm² (30 AWG)
- ความยาว 30.5m
- Outer Diameter 0.56mm
- Insulation wall thickness 0.15mm
- Voltage rating 250 V
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -60°C ถึง 200°C
- Conductor material: Copper
- Shield Type: Unshielded
- Resistant to chemicals, oils, solvents
- Wire style: MIL-W-16878 และเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ (RoHS, REACH, UL VW-1, California Prop 65 เป็นต้น)

Applications

- การเชื่อมต่อภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำและกระแสต่ำ
- การเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.05 mm ²
Sheath Colour	Green
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	30 AWG
Core Strands	1/0.25 mm
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	250 V
Outer Diameter	0.56mm
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	High Temperature
Wire Style	MIL-W-16878
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBAB, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Shield Type	Unshielded
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents
Size of Strands	0.25 mm
Number of Strands	1



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com