



## Industrial Automation Products & Solutions



# Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Yellow 0.09 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 28 AWG, 19/40, 30.5m, PTFE Insulation, 2842/19 YL005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2842/19 YL005

## Overview

สาย Hook-up แบบตัวนำเดี่ยวจาก Alpha Wire ซีรีส์ TEFLON สีเหลือง ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสต่ำภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้การติดตั้งเรียบง่ายและประหยัดพื้นที่

## Features

- ตัวนำทองแดง (Copper)
- พื้นที่หน้าตัด 0.09 mm<sup>2</sup> (28 AWG)
- แกนประกอบ 19 เส้น ขนาด 40 (19/40)
- ความยาว 30.5 เมตร
- ฉนวน PTFE (Teflon)
- ผิวภายนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.69 mm
- ความหนาผนังฉนวน 0.15 mm
- เรตติ้งแรงดัน 250 V
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -60°C ถึง 200°C
- ไม่หุ้มชีลด์ (Unshielded)
- ทนต่อสารเคมี น้ำมัน และตัวทำละลาย
- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBCE, UL VW-1, RoHS, REACH, California Proposition 65

## Applications

- การเชื่อมต่อภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการแรงดัน/กระแสต่ำ
- การใช้งานที่ต้องการทนความร้อนสูงหรือทนสารเคมี
- งานที่ต้องการการติดตั้งเรียบง่ายและประหยัดพื้นที่



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.09 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	Yellow
American Wire Gauge	28 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	19/40
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	250 V
Outer Diameter	0.69mm
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Copper
Wire Style	MIL-W-16878
Cable Type	High Temperature
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Size of Strands	40
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents
Number of Strands	19

**Need a quotation or technical support?**  
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**