




Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecowire Series Grey 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.20 mm, 30m, MPPE Insulation, 6712 SL005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 6712 SL005

Overview

Alpha Wire Ecogen Ecowire Series Grey 0.2 mm² (24 AWG), รุ่น 6712 SL005 เป็นสาย hook-up แบบแกนเดี่ยวขนาด MPPE ยาว 30m สีเทา ออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ระบุชัดเจนว่าเป็นสาย hook-up ที่เน้นความยั่งยืน (Ecowire) โดยใช้ขนาด MPPE ที่รีไซเคิลได้ทั้งหมด ข้อมูลสเปคแสดงว่าเป็นสายแกนเดี่ยวทองแดงตีเกลียว 7 เส้น (7/0.20 mm) ขนาด 0.2 mm² (24 AWG) ที่ผ่านมาตรฐาน CE, CSA และ UL มีการจัดอันดับแรงดันและช่วงอุณหภูมิชัดเจน (600 V, -40°C ถึง +105°C)

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.2 mm²
- สีเปลือกภายนอก: Grey
- ขนาด AWG: 24 AWG
- รูปทรงสาย: Single Core
- จำนวนเส้นนำ: 7 เส้น ขนาด 0.20 mm
- ความยาว: 30m
- วัสดุฉนวน: MPPE
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.09mm
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 600 V
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง +105°C
- วัสดุตัวนำ: Copper
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, CSA, UL
- สติลล์สาย: UL11028
- ซีรีส์: Ecogen Ecowire
- ความหนาผนังฉนวน: 0.3mm
- ประเภทการชีลด์: Unshielded
- ขนาดของสายย่อย: 0.2 mm



- จำนวนสายย่อย: 7

Applications

- งาน hook-up wiring
- การออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน (sustainable design)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	7/0.20 mm
Length	30m
Insulation Material	MPPE
Outer Diameter	1.09mm
Voltage Rating	600 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Copper
Standards Met	CE, CSA, UL
Wire Style	UL11028
Series	Ecogen Ecowire
Insulation Wall Thickness	0.3mm
Shield Type	Unshielded
Size of Strands	0.2 mm
Number of Strands	7

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com