



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity 44A0111 Series Red Hook Up Wire, 26 AWG, 19/38, 100m, PVF Insulation, 44A0111-26-2

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 44A0111-26-2

Overview

สายไฟ Hook Up Type 44® รุ่น 44A0111-26-2 จาก TE Connectivity ขนาด 26 AWG ความยาว 100 m ฉนวน PVF ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความทนทาน

Features

- Sheath Colour: Red
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Core Strands: 19/38 (Number of Strands: 19; Size of Strands: 38 AWG)
- Length: 100 m
- Insulation Material: PVF
- Outer Diameter: 0.86 mm
- Voltage Rating: 600 V ac
- Operating Temperature Range: -65°C ถึง +150°C
- Conductor Material: Tinned Copper
- Cable Type: Harsh Environment
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Low Smoke Density, Self-extinguishing
- Insulation Wall Thickness: 0.08 mm
- Resistant To: Radiation
- Shield Type: None
- Series: 44A0111
- Standards Met: ELV Compliant, MIL-STD-202, RoHS Compliant

Applications

- การเดินสายในสภาพแวดล้อมรุนแรง (Harsh Environment)
- งานที่ต้องการความต่อเนื่องของสัญญาณและความน่าเชื่อถือสูง
- การใช้งานที่ต้องการฉนวน PVF และการทนต่อรังสีตามข้อกำหนด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sheath Colour	Red
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	19/38
Length	100m
Insulation Material	PVF
Outer Diameter	0.86mm
Voltage Rating	600 V ac
Maximum Operating Temperature	+150°C
Minimum Operating Temperature	-65°C
Conductor Material	Tinned Copper
Cable Type	Harsh Environment
Standards Met	ELV Compliant, MIL - STD - 202, RoHS Compliant
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Density, Self-extinguishing
Series	44A0111
Shield Type	None
Insulation Wall Thickness	0.08mm
Resistant To	Radiation
Number of Strands	19
Size of Strands	38 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
