



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire PVC Series Red/White 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.25 mm, 305m, PVC Insulation, 3053 WR001

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 3053 WR001

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire PVC Series ขนาด 0.52 mm² (20 AWG) สีแดง/ขาว ยาว 305m หุ้มฉนวน PVC สไตล์ UL1007 สำหรับงานที่ต้องการความทนทานและการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ

ข้อมูลระบุว่าวัสดุเป็น PVC และสายเป็น UL1007 โดยรายการสเปกการปฏิบัติตามมาตรฐานหลายรายการ (CA Prop 65, CSA, CSA TR-64 FT1, RoHS, UL AWM 1007, UL AWM 1569) ซึ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือและการรับรองตามมาตรฐานหลายระบบ

Features

- Cross Sectional Area: 0.52 mm²
- Sheath Colour: Red/White
- American Wire Gauge: 20 AWG
- Core Strands: 10/0.25 mm
- Length: 305m
- Insulation Material: PVC
- Voltage Rating: 300 V
- Outer Diameter: 1.75mm
- Insulation Wall Thickness: 0.4mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: UL1007
- Standards Met: CA Prop 65, CSA, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007, UL AWM 1569

Applications



- งานที่ต้องการสาย hook-up ที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐาน (ตามคำอธิบายและสเปค)
- การใช้งานที่ไม่เกินแรงดัน 300 V และอุณหภูมิที่กำหนด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.52 mm ²
Sheath Colour	Red/White
American Wire Gauge	20 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	10/0.25 mm
Length	305m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.75mm
Voltage Rating	300 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Copper
Standards Met	CA Prop 65, CSA, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007, UL AWM 1569
Wire Style	UL1007
Series	Hook-up Wire PVC
Insulation Wall Thickness	0.4mm
Number of Strands	10
Size of Strands	0.25 mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution