



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity 99M Series Black 0.24 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 19/36, 100m, Polyester Insulation, 99M0111-24-0

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 99M0111-24-0

Overview

TE Connectivity Type 99M (model 99M0111-24-0) เป็นสายสุดอ์พโครงสร้างผนังคู่ (dual wall construction) ทำจาก irradiated modified polyester สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพด้านความเสี่ยงต่ำเป็นพิเศษ

Features

- โครงสร้างผนังคู่ (dual wall construction) ของ irradiated modified polyester
- พื้นที่หน้าตัด: 0.24 mm²
- สี: Black
- American Wire Gauge: 24 AWG
- แกนสาย: 19/36
- ความยาว: 100m
- วัสดุฉนวน: Polyester
- แรงดันใช้งาน: 600 V
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -55°C ถึง +125°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 0.89mm
- ตั๋วหน้า: Tinned Copper
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant, Low Smoke Density, Self-extinguishing
- ทนต่อ: Chemicals, Electric Arc Tracking, Flame, Fluids
- ซีรีส์: 99M
- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- RoHS Compliant
- Shield Type: Unshielded

Applications

- การเดินสายในงานเรือ (naval)
- ระบบขนส่งมวลชน (mass transit)



- การเดินสายภายในตู้ควบคุมอุตสาหกรรม (industrial control panel wiring)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.24 mm ²
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	19/36
Length	100m
Insulation Material	Polyester
Outer Diameter	0.89mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Conductor Material	Tinned Copper
Cable Type	Harsh Environment
Standards Met	RoHS Compliant
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Density, Self-extinguishing
Series	99M
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Shield Type	Unshielded
Resistant To	Chemicals, Electric Arc Tracking, Flame, Fluids
Number of Strands	19
Size of Strands	36 AWG

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com