



Industrial Automation Products & Solutions

AXINDUS KZ Series Black 0.34 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 250m, PTFE Insulation, KZ0506N

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KZ0506N

Overview

สาย Hook Up AXINDUS ซีรีส์ KZ ขนาดหน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG) ยาว 250m ฉนวน PTFE สีดำ
ตัวนำเป็นทองแดงชุบเงิน ออกแบบสำหรับการใช้งานอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมรุนแรง

ข้อมูลระบุว่าสายนี้เหมาะกับการใช้งานอุณหภูมิสูงและสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความต้านทานสารเคมีและแรงทางกล PTFE และตัวนำชุบเงินช่วยเพิ่มความทนทานในสภาวะที่มีความร้อนและสารเคมี

Features

- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Length: 250m
- Insulation Material: PTFE
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Outer Diameter: 1.27mm
- Voltage Rating: 600 V
- Maximum Operating Temperature: +200°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Cable Type: Harsh Environment
- Shield Type: Unshielded
- Sheath Colour: Black
- Standards Met: IEC 60332-1, NF C 32070/C2, NF C 93-523
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Resistant To: Acids, Hydrocarbons, Mould, Oils, Solvents
- Series: KZ

Applications



- งานเดินสายในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง
- งานที่ต้องการความต้านทานสารเคมีหรือแรงทางกล
- การใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสายไฟแบบ single core ที่ทนอุณหภูมิและสารเคมี

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	22 AWG
Cable Shape	Wire/Single Core
Length	250m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.27mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	+200°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Cable Type	Harsh Environment
Standards Met	IEC 60332-1, NF C 32070/C2, NF C 93-523
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KZ
Shield Type	Unshielded
Resistant To	Acids, Hydrocarbons, Mould, Oils, Solvents



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
