



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Blue 0.09 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 19/40, 30.5m, PTFE Insulation, 2842/19 BL005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2842/19 BL005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON (รุ่น 2842/19 BL005) เป็นสาย hook-up แบบตัวนำเดี่ยวขนาด PTFE สีฟ้า ขนาดตัดขวาง 0.09 mm² (28 AWG) ยาว 30.5m ออกแบบสำหรับงานแรงดันต่ำและกระแสต่ำ โดยทนอุณหภูมิสูงและทนสารเคมี

Features

- Cross Sectional Area: 0.09 mm²
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Length: 30.5m
- Insulation Material: PTFE (Teflon)
- Outer Diameter: 0.69mm
- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- Number of Strands: 19 (ขนาดเส้น 40)
- Voltage Rating: 250 V
- Maximum Operating Temperature: 200°C
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: MIL-W-16878
- Cable Type: High Temperature
- Shield Type: Unshielded
- Resistant To: Chemicals, Oils, Solvents
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1

Applications



- งานเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (low voltage, low current)
- งานที่ต้องการทนความร้อนสูงหรือทนสารเคมี
- การใช้งานตามมาตรฐาน MIL และแอปพลิเคชันที่ต้องการการรับรองมาตรฐาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.09 mm ²
Sheath Colour	Blue
American Wire Gauge	28 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	19/40
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	0.69mm
Voltage Rating	250 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Copper
Wire Style	MIL-W-16878
Cable Type	High Temperature
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Number of Strands	19
Size of Strands	40
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com