




Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire PVC Series Green 0.13 mm² Hook Up Wire, 26 AWG, 7/0.16 mm, 305m, PVC Insulation, 3049 GR001

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 3049 GR001

Overview

Alpha Wire 3049 GR001 สาย Hook-up แบบ PVC สีเขียว ขนาด 0.13 mm² (26 AWG) ยาว 305m, สายเดี่ยวไม่หุ้มเกราะ (Unshielded) สไตล์ UL1007

Features

- Cross Sectional Area: 0.13 mm²
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Core Strands: 7/0.16 mm (Number of Strands: 7, Size of Strands: 0.16 mm)
- Length: 305m
- Insulation Material: PVC
- Voltage Rating: 300 V
- Outer Diameter: 1.3mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: UL1007
- Standards Met: CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.4mm
- Sheath Colour: Green
- Cable Shape: Wire/Single Core

Applications

- งานเดินสายภายในอุปกรณ์ (hook-up wiring) ที่ต้องการสายเดี่ยวมีฉนวน PVC



- การติดตั้งที่ต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิและการป้องกันไฟลาม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.13 mm ²
Sheath Colour	Green
Cable Shape	Wire/Single Core
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	7/0.16 mm
Length	305m
Insulation Material	PVC
Voltage Rating	300 V
Outer Diameter	1.3mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Copper
Wire Style	UL1007
Standards Met	CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	Hook-up Wire PVC
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.4mm
Size of Strands	0.16 mm
Number of Strands	7

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com