




Industrial Automation Products & Solutions



Samtec TCSD Series Flat IDC Socket Cable Assembly, 20-Way, 2mm Pitch, 50mm Length, Tiger Eye IDC to Tiger Eye IDC

ผู้ผลิต : Samtec

รหัสสินค้า : TCSD-10-D-02.00-01-N

Overview

Samtec TCSD Series Flat IDC Socket Cable Assembly 20-way, pitch 2mm, ความยาว 50mm, Tiger Eye IDC to Tiger Eye IDC; terminated, female-to-female, stranded conductor 7/36, series TCSD.

เป็นชุดสาย IDC assembly จาก Samtec ที่ให้การเชื่อมต่อแบบ terminated ระยะสั้น (50mm) โดยระบุรายละเอียด conductor เป็น stranded 7/36 สำหรับสาย 28 AWG และรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ -40 ถึง +105 °C มีมาตรฐาน RoHS และ UL ระบุไว้ซึ่งช่วยในเรื่องการนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการรับรองบางประเภท

Features

- Ribbon Cable Type: Flat
- Connector 1/2: Tiger Eye IDC (Female-Female)
- Pitch: 2 mm
- Number of ways: 20
- Terminated
- Length: 50 mm
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Conductor strand: Stranded (7/36)
- Core strands: 7/36
- Number of strands: 7
- Size of strands: 7/36
- Current rating: 2.8 A
- Operating temperature range: -40 ถึง +105 °C
- Sheath colour: Grey
- Standards: RoHS Compliant, UL
- Series: TCSD

Applications



- เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดหรือโมดูลภายในอุปกรณ์ที่ต้องการความยาวสายสั้น
- การใช้งานที่ต้องการสาย IDC terminated พร้อมใช้งานทันที

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Connector 1	Tiger Eye IDC
Pitch	2mm
Connector 2	Tiger Eye IDC
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1 Gender	Female
Number of Ways	20
Connector 2 Gender	Female
American Wire Gauge	28 AWG
Series	TCSD
Length	50mm
Number of Strands	7
Minimum Operating Temperature	-40°C
Sheath Colour	Grey
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Strand Type	Stranded
Operating Temperature Range	-40 - +105 °C
Size of Strands	7/36
Core Strands	7/36
Current Rating	2.8 A
Standards Met	RoHS Compliant, UL

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com