



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Acti 9 iC60H MCB, 1P, 20A Curve C, 100 → 133V AC, 72V DC, 10 kA Breaking Capacity

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9F54120

## Overview

Schneider Electric Acti 9 iC60H MCB รุ่น A9F54120 เป็นเบรกเกอร์แบบ 1 พอล 20A Curve C รองรับแรงดัน AC ในช่วงที่ระบุและแรงดัน DC จนถึง 72V พร้อมความสามารถตัดวงจร 10 kA ออกแบบเพื่อการปกป้องทั้ง short circuit และ overload ในระบบ TN/IT

เป็นรุ่น iC60H แบบ 1P เหมาะสำหรับการปกป้องวงจรเฟสเดียวโดยให้การป้องกันทั้งลัดวงจรและเกินโหลด รวมทั้งการปกป้องการสัมผัสทางอ้อมตามที่ระบุ การยืนยันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Better World / Green Premium) มีระบุในสเปค

## Features

- Number of Poles: 1P
- Current Rating: 20A
- Tripping Characteristics: Type C
- Rated AC Voltage: 100 - 133 V, 12 - 60 V, 220 - 240V (ตามสเปคที่ระบุ)
- Rated DC Voltage: 72 V, 12 - 48V
- Breaking Capacity: 10 kA
- Range: Acti 9 (Series iC60H)
- Circuit Breaker Type: MCB
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Reset Actuator Type: Rocker Switch
- Terminal Contact Type: Screw
- Tripping Mechanism: Thermal-Magnetic
- Dimensions (W×L×D): 18mm × 85mm × 78.5mm
- Better World Product: Yes (Green Premium)



## Applications

- ระบบกริด TN และ IT (ตามคำอธิบายที่ระบุ)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	1P
Current Rating	20A
Tripping Characteristics	Type C
Rated AC Voltage	100 - 133 V, 12 - 60 V, 220 - 240V
Rated DC Voltage	72 V, 12 - 48V
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	10 kA
Range	Acti 9
Series	iC60H
Circuit Breaker Type	MCB
Width	18mm
Length	85mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Depth	78.5mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Reset Actuator Type	Rocker Switch
Terminal Contact Type	Screw
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com