



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SENTRON 5SY8 MCB, 2P, 16A Curve C, 400V AC, 72V DC, 5 kA Breaking Capacity

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 5SY8216-7

Overview

Siemens SENTRON 5SY8 MCB รุ่น 5SY8216-7 แบบ 2P พิกัด 16 A Tripping Type C ระบุ Breaking Capacity ในสเปคเป็น 5 kA แต่ในคำอธิบายมีการกล่าวถึงค่าการตัดที่ 25 kA

ข้อมูลต้นฉบับระบุทั้งความสามารถตัด 5 kA ในสเปคและการกล่าวถึง 25 kA ในคำอธิบาย จึงควรยืนยันค่าความสามารถตัดจริงก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเบรกเกอร์ 2 ขั้วสำหรับการป้องกันวงจรที่ต้องการระดับการตัดวงจรตามที่ระบุ

Features

- Number of Poles: 2P
- Current Rating: 16 A
- Tripping Characteristics: Type C
- Rated AC Voltage: 400 V
- Rated DC Voltage: 72 V
- Breaking Capacity (สเปค): 5 kA
- คำอธิบายในข้อมูลต้นฉบับระบุความสามารถตัด 25 kA (มีความไม่สอดคล้องกับสเปค)
- Range: SENTRON, Series: 5SY8
- Circuit Breaker Type: MCB
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Terminal Contact Type: Screw
- ขนาด (L x W x D): 90 mm x 36 mm x 76 mm
- Model Number: 5SY8216-7
- Better World Claim: Extended product life




Applications

- การป้องกันวงจรสองขั้วในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์บางประเภท (ระบุในคำอธิบาย)
- การใช้งานบนราง DIN ในแผงควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	2P
Current Rating	16A
Tripping Characteristics	Type C
Rated AC Voltage	400V
Rated DC Voltage	72V
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	5 kA
Range	SETRON
Series	5SY8
Circuit Breaker Type	MCB
Length	90mm
Width	36mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Depth	76mm
Model Number	5SY8216-7
Better World Claim	Extended product life
Better World Product	Yes
Terminal Contact Type	Screw



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution