



## Industrial Automation Products & Solutions



# Schneider Electric, Compact MCCB 3P 50A, Breaking Capacity 36 kA, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LV426354

## Overview

Schneider Electric Compact NSXm MCCB 3P 50A (รุ่น LV426354) เบรกเกอร์โมดูลเคสขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานในตู้ควบคุมที่ต้องการประหยัดพื้นที่

ผลิตภัณฑ์จากตระกูล Compact NSXm ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดและสะดวกต่อการติดตั้งในพื้นที่จำกัด รุ่นนี้มีเรตติ้ง 50A, ความสามารถตัดกระแส 36 kA และกลไกทริปแบบ Thermal-Magnetic ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการการป้องกันทั้งฟอลต์และโอเวอร์โหลดในขนาดบอร์ดที่เล็ก

## Features

- Range: Compact (NSXm family รองรับ 16–160 A ตามคำอธิบายในผลิตภัณฑ์ครอบคลุมช่วงนี้)
- Series: NSXm
- Number of Poles: 3
- Current Rating: 50A
- Breaking Capacity: 36 kA
- Rated AC Voltage: 690V
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Dimensions: Length 81mm, Width 80mm, Depth 137mm
- Better World Verification: Green Premium (Better World Product: Yes)
- Break Time: Time Delay
- Tripping Mechanism: Thermal-Magnetic
- Tripping Characteristics: Type D
- Terminal Contact Type: Clip-on, Screw
- Reset Actuator Type: Toggle Switch
- Mounting Hole Diameter: 4.5mm
- Circuit Breaker Type: MCCB

## Applications



- การใช้งานในตู้คอนโทรลและตู้ควบคุมที่มีพื้นที่จำกัด
- ระบบที่ต้องการ MCCB ขนาดกะทัดรัดสำหรับกระแสระดับ 50A
- งานที่ต้องการลักษณะการตัดแบบ Time Delay หรือคุณสมบัติ Type D

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Range	Compact
Series	NSXm
Number of Poles	3
Current Rating	50A
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	36 kA
Rated AC Voltage	690V
Mounting Style	DIN Rail Mount
Length	81mm
Width	80mm
Depth	137mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Break Time	Time Delay
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic
Mounting Hole Diameter	4.5mm
Circuit Breaker Type	MCCB
Reset Actuator Type	Toggle Switch
Tripping Characteristics	Type D
Terminal Contact Type	Clip-on, Screw

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com