



Industrial Automation Products & Solutions



Carling Technologies Thermal Circuit Breaker - A 2 Pole 277V Voltage Rating Panel Mount, 20A Current Rating

ผู้ผลิต : Carling Technologies

รหัสสินค้า : AG2-B0-26-620-111-D

Overview

Carling Technologies A-Series Thermal Magnetic Circuit Breaker รุ่น AG2-B0-26-620-111-D เบรกเกอร์แบบ 2 ขั้ว (2 pole) กระแส 20A แรงดัน 277V ติดตั้งแบบแผงควบคุม

Carling A-Series เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบไฮดรอลิก/แม่เหล็ก (Hydraulic-Magnetic) ขนาดกะทัดรัด ออกแบบเพื่อความเร็วด้านอุณหภูมิและการทำงานที่แม่นยำ รองรับการใช้งานทั่วไปรวมถึงการใช้งานที่ต้องการแรงดัน/กระแสเต็มพิกัด มีคุณสมบัติพิเศษหลายรายการเช่นตอบโจทยข้อกำหนด IP68 และมีรุ่นพิเศษสำหรับการรับรอง CE

Features

- Current Rating: 20A
- Number of Poles: 2
- Rated AC Voltage: 277V
- Rated DC Voltage: 80V
- Tripping Mechanism: Hydraulic-Magnetic
- Reset Actuator Type: Rocker
- Mounting Style: Panel Mount
- Terminal Contact Type: Quick Connect
- Overall Dimensions: 38.48 x 50.8 x 61.73 mm
- Overall Length: 38.5 mm
- Overall Depth: 61.7 mm
- Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating: 5000 A @ 80 V dc
- Circuit Breaker Type: Thermal Magnetic Circuit Breaker
- Special Features: Meets IP68 Requirement; Special versions available for CE; Metal toggle option tested to MIL-PRF-55629C for ingress protection when mounted in a panel

Applications



- Generators
- Marine Applications
- Military
- Renewable Energy Systems
- Telecommunications
- Welder

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	20A
Number of Poles	2
Voltage Rating	277V
Series	A
Application	Generators, Marine Applications, Military, Renewable Energy Systems, Telecommunications, Welder
Tripping Mechanism	Hydraulic-Magnetic
Reset Actuator Type	Rocker
Rated AC Voltage	277V
Mounting Style	Panel Mount
Break Time	Long
Rated DC Voltage	80V
Special Features	Meets IP68 Requirement, Specially Constructed Version Available For Applications Requiring CE Markings, The Metal Toggle Option was Tested to MIL-PRF-55629C for Ingress Protection When Mounted in a Panel
Overall Length	38.5mm
Terminal Contact Type	Quick Connect
Overall Depth	61.7mm
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	5000 A @ 80 V dc
Overall Dimensions	38.48 x 50.8 x 61.73mm
Circuit Breaker Type	Thermal Magnetic Circuit Breaker



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com