




## Industrial Automation Products & Solutions



# Finder 39 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V ac/dc Coil, SPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 39.11.0.024.0060

## Overview

Finder 39 Series เป็นอินเทอร์เฟซรีเลย์แบบติดตั้ง DIN (DIN Rail) ขดลวด 24V ac/dc การต่อเป็นแบบ SPDT และรองรับการจัดกลุ่มสัญญาณด้วย 16-way jumper link (ตามคำอธิบาย)

รีเลย์ซีรีส์นี้ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณและการจัดกลุ่มโมดูลบนราง DIN มีฟังก์ชันเวลาเปิด/ปิดที่ระบุและช่วงแรงดันขดลวดที่ชัดเจน เหมาะกับการใช้งานเป็นอินเทอร์เฟซระหว่างอุปกรณ์ควบคุมและโหลด

## Features

- Coil Voltage: 24V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Load Voltage Rating: 250V ac
- Input Voltage Range (coil): 19.2 - 26.4V
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current (coil): 11mA
- Turn On Time: 5ms
- Turn Off Time: 6ms
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Dimensions: 6.2 x 90.7 x 87mm
- Series: 39 Series
- มีการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อด้วย 16-way jumper link (จากคำอธิบาย)

## Applications

- อินเทอร์เฟซสัญญาณระหว่าง PLC/คอนโทรลเลอร์และวงจรควบคุม
- การจัดกลุ่มสัญญาณและการแยกวงจรสัญญาณบนราง DIN



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Voltage Rating	250V ac
Minimum Input Voltage	19.2V
Maximum Input Voltage	26.4V
Switching Voltage	250 - 400V ac
Terminal Type	Screw
Depth	90.7mm
Height	87mm
Length	6.2mm
Series	39 Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	11mA
Turn Off Time	6ms
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Turn On Time	5ms
Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	6.2 x 90.7 x 87mm
Input Voltage Range	19.2 - 26.4V



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution