



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PLC-RPT- 24DC/21-21AU Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, DPDT, 2-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2900338

Overview

Phoenix Contact PLC-RPT ซีรีส์รีเลย์อินเตอร์เฟซสำหรับติดตั้งบนราง DIN-rail พร้อมโมดูลรีเลย์ plug-in และบล็อกเทอร์มินอลสำหรับงานตู้คอนโทรล (รุ่น 2900338).

โมดูลออกแบบเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษาด้วยฟอร์แมต DIN-rail และรีเลย์แบบ plug-in เหมาะกับระบบควบคุมที่ต้องการการเปลี่ยนรีเลย์รวดเร็ว ข้อมูลสเปคให้รายละเอียดครบทั้งขนาด กำลังขดลวด และอายุการใช้งานสูง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลช่วงแรงดันอินพุตที่ระบุหลายค่าและชนิดเทอร์มินอลบางรายการที่อาจขัดแย้งกัน จึงควรยืนยันข้อมูลจากแหล่งผู้ผลิตก่อนใช้งานจริง.

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Contact Configuration: DPDT (2-pole)
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- ขนาดกะทัดรัด (Dimensions: 94 x 14 x 80 mm)
- อายุการทำงานยาว (Life: 30,000,000 Cycles ตามสเปค)
- เวลาตอบสนอง Turn On 8 ms / Turn Off 10 ms
- Contact Material: Gold Plated

Applications

- ตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติขั้นทั่วไป
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการโมดูลรีเลย์แบบ DIN-rail และการบำรุงรักษาแบบรวดเร็ว
- อินเตอร์เฟซสัญญาณระหว่างคอนโทรลเลอร์และโหลด

Specifications

--	--



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	2
Minimum Input Voltage	179.4V ac
Maximum Input Voltage	24V dc
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	30 V ac, 36V dc
Depth	14mm
Height	80mm
Length	94mm
Series	PLC-RPT- 24DC/21-21AU
Contact Material	Gold Plated
Input Current	18mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Operating Temperature Range	-40 - +60°C
Turn On Time	8ms
Life	30000000Cycles
Accessory Type	Relay Module
Minimum Operating Temperature	-40°C
Relay Switching Classification	Miniature Relay
Relay Type	Solid State Relay
Dimensions	94 x 14 x 80mm
Input Voltage Range	179.4 - 464.5V ac
Turn Off Time	10ms

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com