Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 2 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : SF2D24

Overview

รีเลย์แบบ PCB Mount จาก Panasonic รุ่น SF2D24 เป็นรีเลย์ความปลอดภัยแบบ Monostable (force-guided contacts) สำหรับติดตั้งบนบอร์ด (Through Hole) มีค่าโคอิล 24V dc และการเชื่อมต่อแบบ DPDT (2 Pole)

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Contact Configuration: DPDT
- Number of Poles: 2
- Monostable (คืนตำแหน่งหลังการกระตุ้น)
- Force-guided contacts (เพื่อความปลอดภัยของขั้ว)
- Contact Material: Gold Plated
- Isolation Coil To Contact: 2.5kV rms
- Coil Resistance: 1.152 kΩ
- Coil Power: 500 mW
- Maximum Switching Current AC/DC: 6 A
- Maximum Switching Voltage DC: 30V
- Maximum Switching Voltage AC: 440V
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA
- Maximum Switching Power DC: 180 W
- Operating Temperature: -40°C ถึง +70°C
- Life: 100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles
- ขนาด: Depth 25mm, Height 16mm, Length 53.3mm
- Series: SF2D

Applications

- ติดตั้งบน PCB (Through Hole) ตามสเปค Mounting Type

- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์ความปลอดภัยแบบ force-guided หรือทดแทนชุด SF

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	2
Coil Resistance	1.152 kÎ©
Switching Current	6A
Coil Power	500mW
Maximum Switching Current AC	6 A
Maximum Switching Current DC	6 A
Maximum Switching Voltage DC	30V
Maximum Switching Voltage AC	440V
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	SF2D
Maximum Operating Temperature	+70°C
Isolation Coil To Contact	2.5kV rms
Contact Material	Gold Plated
Depth	25mm
Maximum Switching Power DC	180 W
Height	16mm
Length	53.3mm
Life	100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles

Need a quotation or technical support?

LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com