



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens Voltage Monitoring Relay, 1 Phase, SPDT, 17 → 275V ac/dc, DIN Rail

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3UG4633-1AL30

Overview

Siemens รุ่น 3UG4633-1AL30 เป็น voltage monitoring relay สำหรับ 1 เฟส ขนาดกะทัดรัด ความกว้างประมาณ 22.5 mm มีจอ LCD และสามารถตั้งค่าแบบดิจิทัลพร้อมเปิดใช้งาน fault memory

อุปกรณ์ให้ฟังก์ชันการตั้งค่าและแสดงผลที่ชัดเจนด้วยหน้าจอ LCD และความสามารถบันทึกข้อผิดพลาด (fault memory) ทำให้เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดแต่ต้องการการวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลัง โดยรองรับการเฝ้าตรวจแรงดัน 17–275 V ac/dc และตั้งเวลาหน่วง 0.1–20 s



Features

- Monitoring Application: Voltage
- Voltage Sensing Range: 17 - 275 V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT (1 pole)
- Mounting Type: DIN Rail
- Digital setting และจอ LCD
- Fault memory (สามารถเปิดใช้งานได้)
- Time Delay: 0.1 - 20 s
- Dimensions: 91 x 23 x 92 mm
- Operating Temperature Range: -25°C to +60°C
- Terminal Type: Screw

Applications

- การเฝ้าตรวจแรงดันในระบบไฟฟ้า 1 เฟส
- การติดตั้งในตู้คอนโทรลที่ต้องการการแสดงผลและบันทึกข้อผิดพลาด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Voltage
Electrical Phase	1
Voltage Sensing Range	17 - 275V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Time Delay	0.1 - 20s
Series	3UG4
Maximum Operating Temperature	+60°C
Width	23mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Dimensions	91 x 23 x 92mm
Maximum Voltage Sensed	275V ac/dc
Length	91mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	+60°C
Number of Poles	1
Height	92mm
Minimum Voltage Sensed	17V ac/dc
Terminal Type	Screw



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com