




Industrial Automation Products & Solutions



Broyce Control Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : Broyce Control

รหัสสินค้า : LXPRT-4W 230V (400V)

Overview

Broyce Control รุ่น LXPRT-4W 230V (400V) รีเลย์มอนิเตอร์แบบ L Series สำหรับการมอนิเตอร์เฟสและแรงดัน 3 เฟส พร้อมคอนแทกแบบ SPDT ติดตั้งบนราง DIN

เป็นชุดรีเลย์ที่รวมฟังก์ชันรีเลย์เวลา รีเลย์ควบคุม และรีเลย์สามเฟส ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและให้ผู้ใช้ปรับตั้งค่าระดับทริปและเวลาหน่วงได้ เหมาะสำหรับงานควบคุมและป้องกันในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการตั้งค่าและการติดตั้งบน DIN rail

Features

- การมอนิเตอร์: เฟสและแรงดัน
- เฟสไฟฟ้า: 3 เฟส
- คอนแทก: SPDT
- การตอบสนองแรงดัน: Undervoltage (ตรวจจับแรงดันต่ำ)
- การติดตั้ง: DIN Rail
- การตรวจจับเฟส: Phase Failure และ Phase Sequence
- ช่วงเวลาหน่วง: 0.2 - 10 วินาที
- ช่วงความถี่ที่ตรวจจับ: 48 - 63 Hz
- กระแสสูงสุด: สูงสุด 8 A
- เทอร์มินอลแบบสกรู
- การปรับตั้งระดับทริปและเวลาหน่วง
- จำนวนพอร์ต/ขั้ว: 1 pole
- ขนาด: 66.5 x 17.5 x 89 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +60°C

Applications

- งานควบคุมและป้องกันในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ใช้ 3 เฟส
- ระบบที่ต้องการการตรวจจับเฟสล้มเหลวหรือการสลับลำดับเฟส



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Phase, Voltage
Electrical Phase	3
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensitivity	Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Failure, Phase Sequence
Time Delay	0.2 - 10s
Frequency Sensing Range	48 - 63Hz
Series	L
Current Range	Maximum of 8A
Dimensions	66.5 x 17.5 x 89mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Width	17.5mm
Length	66.5mm
Terminal Type	Screw
Special Features	Adjustment for Trip Level & Time Delay
Number of Poles	1
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	+60°C
Height	89mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
