



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Voltage Monitoring Relay, 1 Phase, SPDT, 20 → 80V ac/dc, DIN Rail

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RM17UAS16

Overview

Schneider Electric RM17UAS16 รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส (single-phase) ขนาดติดตั้ง DIN, คอนแทคแบบ SPDT, ตรวจจับแรงดันในช่วง 20–80 V ac/dc และมีตัวเลือก memory และ window mode ตามคำอธิบาย

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับ over-voltage และ under-voltage ในระบบเฟสเดียว โดยมีช่วงการตรวจจับ 20–80 V ac/dc, การตั้งค่า time delay 0.1–10 s และการติดตั้งแบบ DIN rail เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องการการตั้งค่าการทำงานที่ยืดหยุ่นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ระบุ Better World/Green Premium)

Features

- Monitoring Application: Voltage
- Electrical Phase: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Voltage Sensing Range: 20 - 80 V ac/dc
- Voltage Sensitivity: Overvoltage, Self Powered, Undervoltage
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Delay: 0.1 - 10 s
- Series: Harmony Control
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 72 x 17.5 x 90 mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +50°C (ระบุค่า Minimum และ Maximum)
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การป้องกันวงจรจาก over-voltage และ under-voltage ในระบบไฟฟ้า 1 เฟส
- การใช้งานในตู้ควบคุมที่ต้องการรีเลย์ตรวจจับแรงดันแบบติดตั้ง DIN



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Voltage
Electrical Phase	1
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensing Range	20 - 80V ac/dc
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Self Powered, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Time Delay	0.1 - 10s
Series	Harmony Control
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Terminal Type	Screw
Height	90mm
Length	72mm
Minimum Voltage Sensed	20V ac/dc
Maximum Voltage Sensed	80V ac/dc
Maximum Operating Temperature	+50°C
Width	17.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Dimensions	72 x 17.5 x 90mm
Operating Temperature Range	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
