




Industrial Automation Products & Solutions



Relpol Plug In Power Relay, 12V dc Coil, 12A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : R2N-2012-23-1012-WTL

Overview

Relpol R2N series (รุ่น R2N-2012-23-1012-WTL) เป็นรีเลย์ขนาดเล็กแบบ plug-in สำหรับงานทั่วไป มาพร้อมฟิวเจอร์ WT, คอยล์ 12V DC และการจัดคอนแทค DPDT รองรับกระแสสวิตช์สูงสุด 12A.

Features

- แบรินด์: Relpol
- ซีรีส์: R2N
- รุ่น: R2N-2012-23-1012-WTL
- แรงดันคอยล์: 12V dc
- การจัดเรียงคอนแทค: DPDT
- การติดตั้ง: Plug In
- กระแสสวิตช์: 12A
- จำนวนพอล: 2
- ไม่ใช่ลatching (Latching: No)
- Terminal Type: Plug In
- Isolation Coil To Contact: 2.5kV ac
- Coil Resistance: 160Ω
- Coil Power: 900mW
- Maximum Switching Voltage AC: 440V, DC: 24V dc
- Life: >100000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles
- Maximum Operating Temperature: +70°C, Minimum: -40°C
- Contact Material: Silver Alloy
- มิติ: Length 21.2mm, Height 27.5mm, Depth 35.6mm
- Application: General Purpose

Applications

- งานอุตสาหกรรมทั่วไป (General Purpose)



- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์แบบ plug-in และการทดสอบจากด้านหน้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	12A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	440V
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Length	21.2mm
Coil Resistance	160Ω@
Coil Power	900mW
Isolation Coil To Contact	2.5kV ac
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	R2N
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Life	>100000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles
Height	27.5mm
Depth	35.6mm
Application	General Purpose

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com