



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 9V dc Coil, 8A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-1393222-5

Overview

TE Connectivity รีเลย์พลังงานติด PCB รุ่น MSR (1-1393222-5) คอยล์ 9V DC, การจัดคอนแทคแบบ SPST, กระแสสวิตช์ 8A, คอนแทคเป็น AgSnO (Silver Tin Oxide) และมีฉนวนแบบ reinforced insulation (Isolation Coil To Contact 4kVrms)

MSR series ของ TE Connectivity ถูกออกแบบให้คอนแทค AgSnO รองรับกระแสสวิตช์ซึ่งมี inrush สูง พร้อมฉนวนเสริม (reinforced insulation) ซึ่งระบุค่า Isolation coil to contact ที่ 4kVrms

ทำให้เหมาะกับการใช้งานบนบอร์ดที่ต้องการความต้านทานการกระชากและความปลอดภัยด้านฉนวน

Features

- Coil Voltage: 9V DC
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 8A
- Contact Material: Silver Alloy (AgSnO)
- Isolation Coil To Contact: 4 kVrms
- Coil Resistance: 364 Ω
- Coil Power: 220 mW
- Maximum Switching Voltage AC: 400V AC
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Series: MSR
- Terminal Type: Through Hole

Applications

- Power



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	9V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	28.6mm
Coil Resistance	364Ω
Coil Power	220mW
Height	15mm
Contact Material	Silver Alloy
Depth	10mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	4kVrms
Series	MSR
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
