



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Plug In Power Relay, 24V ac Coil, 8A Switching Current, 4PDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RXM4AB1B7

Overview

Schneider Electric รุ่น RXM4AB1B7 รีเลย์แบบ Plug In (Zelio RXM miniature, without LED) ขดลวด 24V ac การจัดหัว 4PDT กระแสสวิตซ์ 8A เหมาะสำหรับตู้ไฟฟ้า เครื่องจักร อาคาร และ HVAC

รีเลย์ขนาดกะทัดรัดจากซีรีส์ Harmony RXM ให้ฟังก์ชันการควบคุมหลายรูปแบบในพื้นที่จำกัด มีอายุการใช้งานที่ระบุเป็น 100000 cycles และผ่านมาตรฐานต่างๆ (CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyds, REACH, RoHS, UL) เหมาะกับแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมและอาคารที่ต้องการความทนทานและการรับรองมาตรฐาน

Features

- Coil Voltage: 24V ac
- Contact Configuration: 4PDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 4
- Latching: No
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA
- Maximum Switching Power DC: 168 W
- Coil Resistance: 180Ω
- Coil Power: 1.2W
- Life: 100000 cycles
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +55°C
- Contact Material: Silver Alloy
- Series: Harmony Relay RXM
- Standards Met: CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyds, REACH, RoHS Compliant, UL
- Better World Verification: Green Premium



Applications

- ตู้ไฟฟ้า
- เครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร
- ระบบ HVAC
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการรีเลย์ขนาดเล็กแต่ทนทาน (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	4PDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	8A
Number of Poles	4
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	250V
Length	21mm
Coil Resistance	180Ω@
Coil Power	1.2W
Maximum Operating Temperature	+55°C
Contact Material	Silver Alloy
Better World Verification	Green Premium
Life	100000 cycles
Series	Harmony Relay RXM
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	27mm
Better World Product	Yes
Standards Met	CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyds, REACH, RoHS Compliant, UL
Depth	47.7mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power DC	168 W
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com