




## Industrial Automation Products & Solutions



### TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 5A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : PE014024

## Overview

TE Connectivity PE014024 รีเลย์ PCB Mount ขดลวด 24V dc ขั้วติดต่อ SPDT กระแสสวิตช์ 5A ขดลวดกินกำลังต่ำ (ความไวสูง 200mW)

รุ่น PE ออกแบบสำหรับการใช้งานบน PCB โดยมีขดลวดกำลังต่ำ (200mW) เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ภายในบ้าน และอุปกรณ์ควบคุมที่ต้องการการขับเคลื่อนที่ประหยัดพลังงาน พร้อมสเปคการทำงานที่ชัดเจนเช่นแรงดันขดลวด 24V dc และกำลังสวิตช์สูงสุด 1.25 kVA

## Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 5A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Coil Power (ความไวของขดลวด): 200 mW
- Coil Resistance: 2725 Ω
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Maximum Switching Power AC: 1.25 kVA
- Series: PE
- Dimensions (L×H×D): 20mm × 10mm × 10mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Application: PCB


## Applications



- PCB
- งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ภายในบ้าน และอุปกรณ์ควบคุมที่ต้องการชดลวดกำลังต่ำ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	5A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	20mm
Coil Resistance	2725Ω@
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Depth	10mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	10mm
Series	PE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	1.25 kVA
Application	PCB



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---