



Industrial Automation Products & Solutions



Fujitsu PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 16A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : Fujitsu

รหัสสินค้า : FTR-K1AK012T

Overview

Fujitsu รุ่น FTR-K1AK012T (FTR-H1) รีเลย์กำลังขนาดจิ๋วสำหรับ PCB มี contacts ชุบทองผสม silver alloy ให้ Contact Rating 16 A @ 250 V ac / 30 V dc

รีเลย์ขนาดกะทัดรัดสำหรับงานสวิตช์กำลัง ระบุ Coil 12 V dc, Switching Current 16 A, Contact Material เป็น Silver Alloy/Gold plated silver alloy และมี Life ระบุเป็น 100×10^3 Operations พร้อม Isolation Coil To Contact 10 kV และช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างถึง +85°C

Features

- Coil Voltage: 12 V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 16 A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: PCB Pin
- Maximum Switching Voltage AC: 440 V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 300 V dc
- Coil Resistance: 360 Ω
- Coil Power: 400 mW
- Height: 15.7 mm
- Length: 29 mm
- Depth: 12.7 mm
- Life: 100×10^3 Operations
- Contact Material: Silver Alloy
- Isolation Coil To Contact: 10 kV
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Maximum Switching Power AC: 4 kVA



- Maximum Switching Power DC: 384 W
- Application: Power

Applications

- งานสวิตช์กำลังบน PCB (Application ระบุเป็น Power)
- การใช้งานที่ต้องการ contact rating ประมาณ 16 A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	PCB Pin
Maximum Switching Voltage AC	440V ac
Maximum Switching Voltage DC	300V dc
Length	29mm
Coil Resistance	360 Ω
Coil Power	400mW
Height	15.7mm
Life	100 x 10 ⁶ Operations
Contact Material	Silver Alloy
Minimum Operating Temperature	-40°C
Isolation Coil To Contact	10kV
Depth	12.7mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum Switching Power DC	384 W



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC	4 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com