



Industrial Automation Products & Solutions



Finder DIN Rail Power Relay, 24V ac/dc Coil, 16A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 13.01.0.024.0000

Overview

Finder DIN Rail Power Relay รุ่น 13.01.0.024.0000 เป็นสวิตช์ควบคุมระยะไกลแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตั้งบนราง DIN ขนาด 35 มม. มาพร้อมคอยล์ 24V ac/dc, คอนแทคแบบ SPDT และความสามารถสวิตซ์กระแส 16A.

อุปกรณ์นี้เป็นรีเลย์แบบ monostable (ไม่ลัดล็อก) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในตู้ควบคุมบนราง DIN 35 มม. ให้การแยกวงจรสูง (Isolation coil to contact 4 kV ac) และอายุการใช้งานเชิงไฟฟ้าประมาณ 100,000 รอบ เหมาะกับงานสวิตซ์โหลดจนถึง 16A ที่แรงดันสูงสุด 400V ac.

Features

- Coil Voltage: 24V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT (1 pole)
- Switching Current: 16A
- Mounting Type: DIN Rail (35 mm)
- Coil Power: 2.5W
- Isolation Coil to Contact: 4 kV ac
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Maximum Switching Power AC: 4 kVA
- Contact Material: Silver Alloy
- Electrical Life: 100000 cycles
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +60°C
- ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): 84mm x 35mm x 54.6mm (ระบุความยาว 35mm ความสูง 84mm ความลึก 54.6mm)

Applications

- ใช้ในตู้ควบคุมอุตสาหกรรมเพื่อสวิตซ์โหลดทั่วไป



- งานที่ต้องการรีเลย์ติดตั้งบนราง DIN
- ระบบที่ต้องการการแยกวงจรระหว่างคอยล์และคอนแทค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	35mm
Coil Power	2.5W
Isolation Coil To Contact	4kV ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	13 Series
Minimum Operating Temperature	-10°C
Life	100000 (Electrical) cycles
Contact Material	Silver Alloy
Height	84mm
Depth	54.6mm
Maximum Switching Power AC	4 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
