




Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric PCB Mount Power Relay, 60V dc Coil, 6A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RSL1GB4ND

Overview

Schneider Electric RSL slim interface relay รุ่น RSL1GB4ND เป็นรีเลย์ขนาดกะทัดรัดแบบ PCB Mount ทั่วไปเป็น SPDT คอยล์ 60V dc เหมาะสำหรับการออกแบบที่ต้องการความหนาแน่นของอุปกรณ์สูงและการจัดวางแบบโมดูลาร์

Features

- Coil Voltage: 60V dc
- Contact Configuration: SPDT (1 pole)
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 6A
- ความกว้างแฉกแบบโมดูลาร์ (6 mm ตามคำอธิบาย)
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Switching Voltage DC: 277V dc
- Maximum Switching Power DC: 50 W, AC: 1.5 kVA
- Contact Material: Silver Alloy
- Mechanical life: 10,000,000 cycles; Electrical life: 60,000 cycles
- Isolation Coil To Contact: 4kV ac
- อุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +55°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, CSA, EAC, EN/IEC, IEC, UL
- ไม่ใช่แบบล็อก (Latching: No)
- ขนาด (LxDxH): 28mm x 5mm x 15mm
- Coil Resistance: 16600Ω
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การใช้งานในตู้คอนโทรลที่ต้องการความหนาแน่นของอุปกรณ์สูง
- การออกแบบวงจรแบบโมดูลาร์บน PCB
- การสวิตช์สัญญาณและโหลดที่ต้องการขีดจำกัดสวิตช์ซึ่งตามสเปค (6A)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	60V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage DC	277V dc
Length	28mm
Coil Resistance	16600Ω@
Life	10000000 (Mechanical) cycles, 60000 (Electrical) cycles
Contact Material	Silver Alloy
Depth	5mm
Standards Met	CE, CSA, EAC, EN/IEC, IEC, UL
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Minimum Operating Temperature	-40°C
Isolation Coil To Contact	4kV ac
Maximum Operating Temperature	+55°C
Height	15mm
Maximum Switching Power DC	50 W
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com