



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Plug In Power Relay, 48V ac Coil, 10A Switching Current, 3PDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : MT326048 9-1393091-8

Overview

TE Connectivity รุ่น MT326048 9-1393091-8 เป็น Plug In Power Relay แบบ 3PDT คอยล์ 48V ac กำหนดกระแสวิตซ์ 10A และมีทั้งการแสดงสถานะแบบ Electrical/Mechanical พร้อมพื้นที่แผงสีขาวสำหรับเขียนข้อมูล

ข้อมูลระบุคุณสมบัติด้านความทนต่อแรงสั่นสะเทือนที่ต่างกันสำหรับ N/O และ N/C, อายุการใช้งานเชิงกลและเชิงไฟฟ้าตามสเปค และการแยกวงจรคอยล์ถึงคอนแทคที่ระดับ 2.5kVrms ซึ่งบ่งชี้ความสามารถในการแยกทางไฟฟ้าระหว่างคอยล์และคอนแทค

Features

- Coil Voltage: 48V ac
- Contact Configuration: 3PDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 10A
- Number of Poles: 3
- Latching: No
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA
- Coil Resistance: 2 k Ω
- Coil Power: 2.28W
- Life: 20000000 (Mechanical) cycles, 30000 (Electrical) cycles
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Isolation Coil To Contact: 2.5kVrms
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- แรงสั่นสะเทือน: 5 g (N/O); 2 g (N/C)
- มีพื้นที่แผงสำหรับเขียน (White write on panel)



Applications

- General Purpose (ตามสเปค Application ที่ระบุ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	48V ac
Contact Configuration	3PDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Number of Poles	3
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	35.5mm
Coil Resistance	2 kΩ
Coil Power	2.28W
Life	20000000 (Mechanical) cycles, 30000 (Electrical) cycles
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Height	57mm
Depth	35.6mm
Series	MT
Maximum Operating Temperature	+60°C
Isolation Coil To Contact	2.5kVrms
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Application	General Purpose

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com