



Industrial Automation Products & Solutions



Omron Plug In Power Relay, 110V ac Coil, 10A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : MKS2PI AC110

Overview

รีเลย์แบบ Plug In จาก Omron รุ่น MKS2PI AC110 มาพร้อม mechanical indicator, ปุ่มทดสอบที่ล็อกได้ และแผ่นป้ายชื่อ โดยรุ่นที่มี "-5" อาจมีการเชื่อมต่อตัวนำที่ไม่เป็นมาตรฐานตามที่ระบุใน datasheet

Features

- Coil Voltage: 110V ac
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Switching Current: 10A
- Mounting Type / Terminal Type: Plug In
- Mechanical indicator (ตัวชี้สถานะเชิงกล)
- Lockable test button (ปุ่มทดสอบที่ล็อกได้)
- มี nameplate (แผ่นป้ายชื่อ)
- Contact Material: Silver Alloy
- ไม่เป็นแบบ latching (Latching: No)
- อุณหภูมิการทำงาน: Minimum -40°C, Maximum +60°C
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac, DC: 250V dc
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA, DC: 300 W
- Coil Resistance: 932 Ω
- ขนาด (Length x Height x Depth): 34.5mm x 53.3mm x 34.5mm
- Series: MKS
- Application: General Purpose


Applications

- General Purpose (ระบุในสเปค)
- การใช้งานที่ต้องการสวิตช์แรงดันคอยล์ 110V AC และการสวิตช์กระแสสูงสุด 10A



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	110V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	250V dc
Length	34.5mm
Coil Resistance	932 Ω
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Series	MKS
Maximum Operating Temperature	+60°C
Height	53.3mm
Depth	34.5mm
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Maximum Switching Power DC	300 W
Application	General Purpose



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
