



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 6A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23092A1012A302

Overview

TE Connectivity รีเลย์ PCB mount แบบ SPST แรงดันคอยล์ 12V dc ออกแบบให้บาง (depth 5mm) เหมาะกับการติดตั้งบนบอร์ดความหนาแน่นสูง และระบุคอยล์ความไวสูง 170mW

จากข้อมูลรีเลย์นี้มีการเน้นด้านความบางของตัวบอดี้ (5mm depth) เพื่อใช้ในบอร์ดความหนาแน่นสูง และมีคอยล์ความไว 170mW ตามที่ระบุ ข้อมูลเพิ่มเติมระบุค่าความต้านทานคอยล์ 848 Ω และอายุการใช้งานทั้งเชิงไฟฟ้าและเชิงกลเป็นตัวชี้วัดความทนทาน

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 6A
- Coil Resistance: 848 Ω
- Coil Power: 170mW (ระบุในสเปค)
- Depth (หนา): 5mm
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Isolation Coil To Contact: 4kVrms
- Life: 100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Series: SNR
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA

Applications

- การติดตั้งบนบอร์ดที่มีความหนาแน่นสูง



- งานสวิตช์ที่ต้องการรีเลย์ PCB ขนาดบางและคอยล์ความไวสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	28mm
Coil Resistance	848 Ω
Coil Power	170mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	4kVrms
Series	SNR
Minimum Operating Temperature	-40°C
Life	100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles
Contact Material	Silver Alloy
Depth	5mm
Height	15mm
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com