



Industrial Automation Products & Solutions



Finder PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 55.12.9.024.0000

Overview

Finder PCB Mount Power Relay รุ่น 55.12.9.024.0000 จากซีรีส์ 55 เป็นรีเลย์ขนาดกะทัดรัดสำหรับบัดกรีลงบน PCB, ขดลวด 24V dc, การสวิตช์ 10A, คอนแทกเป็น DPDT (สองขั้วสองทิศทาง)

รีเลย์ตัวนี้ออกแบบสำหรับการติดตั้งบน printed circuits โดยเป็นผ่านรู (Through Hole) มีความคงทนสูงจากค่าชีวิตการทำงานที่ระบุ และให้การแยกวงจรสูง (Isolation coil-to-contact 4kV) เหมาะกับงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขนาดเล็กถึงปานกลางตามคำอธิบาย

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles, double throw)
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole terminals)
- Switching Current: 10A
- Contact Material: Silver Alloy
- Isolation Coil To Contact: 4kV
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA
- Coil Resistance: 600 Ω
- Coil Power: 1W
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Life: ระบุเป็นรอบการทำงานทางกลและทางไฟฟ้า

Applications

- บอร์ดควบคุมและแผงวงจรที่ต้องการรีเลย์ PCB-mounted
- อุปกรณ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนาดเล็กถึงปานกลาง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	10A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	27.7mm
Coil Resistance	600 Ω
Coil Power	1W
Height	35.8mm
Life	10000000 (AC Mechanical) cycles, 200000 (Electrical) cycles, 20000000 (DC Mechanical) cycles
Depth	20.7mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	4kV
Series	55 Series
Contact Material	Silver Alloy
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution