



Industrial Automation Products & Solutions



ABB BT51 Emergency Stop Safety Relay, 24V dc, Single Channel, 4 Safety Contacts

ผู้ผลิต : ABB

รหัสสินค้า : 2TLA010033R2000 BT51 24DC

Overview

ABB BT51 ชุดขยายรีเลย์ความปลอดภัย สำหรับระบบ Emergency Stop และ Safety Switch/Interlock ทำงานที่แรงดัน 24V dc แบบช่องสัญญาณเดี่ยว มี 4 เอาต์พุตความปลอดภัยและรองรับตัวเลือกหน่วงเวลาต่างๆ

BT51 ถูกออกแบบเพื่อขยายจำนวนเอาต์พุตของรีเลย์ความปลอดภัย พร้อมตัวเลือกการหน่วงเวลา (time delay options) เพื่อปรับแต่งการตอบสนองของระบบความปลอดภัย ให้ระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ระบุ (Safety Category 4, PL e, SIL 3)

Features

- Supply Voltage: 24V dc
- Number of Channels: 1
- Safety Contacts: 4
- Function: Emergency Stop, Safety Switch/Interlock
- Reset Method: Automatic
- Safety Category ISO 13849-1: 4
- Performance Level (PL) ISO 13849-1: e
- SIL IEC 61508: 3
- Terminal Type: Screw



- Standards Met: CCC CCC, CE CE
- Width: 22.5mm
- Depth: 120mm
- Length: 84mm
- Series: BT51
- มีตัวเลือกหน่วงเวลา (various time delay options available)

Applications

- ขยายเอาต์พุตของรีเลย์ความปลอดภัยในระบบ Emergency Stop
- เชื่อมต่อกับ Safety Switch หรือ Interlock เพื่อเพิ่มจุดควบคุมความปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V dc
Number of Channels	1
Safety Contacts	4
Function	Emergency Stop, Safety Switch/Interlock
Reset Method	Automatic
Safety Category ISO 13849-1	4
PL ISO 13849-1	e
SIL IEC 61508	3
Terminal Type	Screw
Standards Met	CCC CCC, CE CE
Width	22.5mm
Series	BT51
Depth	120mm
Safety Category	4
Performance Level	e
Length	84mm

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com