



Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Latching Signal Relay, 24V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TX2-L2-24V-TH

Overview

Panasonic TX2-L2-24V-TH เป็นรีเลย์ติดตั้งบน PCB แบบ Latching (DPDT) ใช้ขดลวด 24V dc และระบุการควบคุมกระแส Inrush ที่ 7.5 A

จากคำอธิบายและสเปค รุ่นนี้เป็นรีเลย์ PCB ขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบให้รองรับกระแสเริ่มต้นสูง (inrush) และมีความต้านทานต่อแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และความทนทานต่อแรงดันกระแสชาก เหมาะกับวงจรที่ต้องการความทนทานตามสเปคที่ให้มา

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Maximum Switching Current AC: 7.5 A (ระบุเป็นการควบคุมกระแส Inrush 7.5 A ในคำอธิบาย)
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 220V dc
- Latching: Yes
- Dimensions: 15 x 8.2 x 7.4mm (Length 15mm, Depth 7.4mm, Height 8.2mm)
- Coil Power: 140mW
- Isolation Coil To Contact: 2kV rms
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Contact Material: Gold Plated

Applications

- วงจรที่ต้องการควบคุมกระแสเริ่มต้นและความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน/แรงกระแทก (สรุปจากคำบรรยาย)

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current AC	7.5 A
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	60 W
Length	15mm
Latching	Yes
Depth	7.4mm
Height	8.2mm
Dimensions	15 x 8.2 x 7.4mm
Terminal Type	Through Hole
Switching Current	2A
Life	100000000 cycles
Coil Power	140mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	2kV rms
Coil Resistance	4.114 kΩ
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated
Maximum Switching Power AC	60 VA
Operating Temperature Range	-40 - +85°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com