




PANASONIC

Panasonic Surface Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 1A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต

Panasonic

รหัสสินค้า

TXS2-24V

OVERVIEW

Panasonic Surface Mount Signal Relay รุ่น TXS2-24V (Series G6K) เป็นรีเลย์สัญญาณขนาดเล็กแบบ DPDT ที่ระบุแรงดันขดลวด 24V dc และกระแสสวิตช์สูงสุด 1A เหมาะสำหรับการใช้งานสัญญาณที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

ผลิตภัณฑ์นี้ระบุคุณสมบัติความต้านทานต่อแรงกระชากสูง การเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือสูง และการออกแบบที่เน้นการประหยัดพลังงาน โดยในคำอธิบายมีการระบุพิกัดกำลังการทำงานปกติ 50mW ขณะที่สเปกตรัม Coil Power 70mW ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารต้นทาง

FEATURES

- Contact Configuration: DPDT
- Coil Voltage: 24V dc
- Surface Mount (ระบุในสเปค)
- Outstanding Surge Resistance (ระบุใน Features)
- Sealed Construction Allows Automatic Washing (ระบุใน Features)
- Contact Material: Gold Plated
- Isolation Coil To Contact: 1.5kV
- Life (Electrical): 2×10^5 operations, Mechanical: 5×10^7 operations
- Dimensions: 15 x 8.2 x 7.4mm

APPLICATIONS

- Domestic Appliances

- General Purpose
- Medical Equipment
- Safety

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage DC	110V
Series	G6K
Maximum Switching Power DC	30 W
Latching	No
Length	15mm
Depth	7.4mm
Height	8.2mm
Dimensions	15 x 8.2 x 7.4mm
Terminal Type	Through Hole
Number of Poles	2
Application	Domestic Appliances, General Purpose, Medical Equipment, Safety
Switching Current	1A
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV
Coil Resistance	8900 Ω ©
Contact Material	Gold Plated
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Features	Outstanding Surge Resistance, Sealed Construction Allows Automatic Washing,
Coil Power	70mW



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน