




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Surface Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 4-1462037-7 IM07GR

Overview

TE Connectivity IM series รีเลย์สัญญาณแบบติดผิว (Surface Mount) แบบ DPDT พร้อมคอยล์ 24V dc และความสามารถสวิตซ์สูงสุด 2A ออกแบบสำหรับการสวิตซ์สัญญาณในอุปกรณ์สื่อสารและเครือข่าย ขนาดกะทัดรัด 10 x 6 x 5.65mm

รีเลย์รุ่นนี้เน้นการสวิตซ์สัญญาณที่เชื่อถือได้ด้วยคอนแทกเคลือบทองและคอนแทกแบบ bifurcated เพื่อลดการเกิดการติดต่อไม่ดี ค่าแรงดันคอยล์ 24V และกำลังคอยล์ต่ำ 140mW ช่วยลดภาระด้านพลังงานของวงจรขับ ไอเท็มนี้เหมาะกับการใช้งานสื่อสารที่ต้องการคอนแทกคุณภาพและช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง (-40 ถึง +85°C).

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Surface Mount
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Bifurcated Contacts
- Low Coil Power Consumption
- Contact Material: Gold Plated
- Coil Power: 140mW
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 220V dc
- Maximum Switching Power DC: 60 W
- Latching: No

Applications

- Telecommunications
- Optical network terminals



- Modems
- Office & business equipment
- Consumer electronics
- Signal switching (ตามสเปค Application: Signal)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	IM
Maximum Switching Power DC	60 W
Latching	No
Length	10mm
Depth	6mm
Height	5.65mm
Dimensions	10 x 6 x 5.65mm
Terminal Type	Through Hole
Number of Poles	2
Application	Signal
Switching Current	2A
Coil Resistance	2880Ω@
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Features	Bifurcated Contacts, Low Coil Power Consumption
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	62.5VA
Contact Material	Gold Plated




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Power	140mW
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com