



Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic Surface Mount Latching Signal Relay, 5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TQ2SA-L2-5V

Overview

Panasonic TQ2SA-L2-5V รีเลย์ติดผิวแบบ latching โปรไฟล์ต่ำ (low profile) สูงรวมเพียง 5.6 mm รองรับกระแสสวิตช์ที่ 2 A และมีความไวสูง เหมาะสำหรับบอร์ดความหนาแน่นสูง

รีเลย์ SMD โปรไฟล์ต่ำแบบ Latching ที่ให้ความสามารถสวิตช์สูงสุด 2 A ทั้ง AC และ DC พร้อมวัสดุสัมผัสชุบทอง และอายุการใช้งานเชิงกลสูง (100,000,000 cycles ตามสเปค) มีค่าสูงในการออกแบบบอร์ดที่ต้องการความสูงรวมต่ำและความไวในการสวิตช์

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Surface Mount
- Latching: Yes
- Maximum Switching Current AC/DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 125 V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 220 V dc
- Maximum Switching Power DC: 60 W
- Maximum Switching Power AC: 62.5 VA
- Switching Current: 2 A
- Contact Material: Gold Plated
- Dimensions: 14 x 5.6 x 9 mm
- Terminal Type: SMD Tab
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Coil Resistance: 178 Ω
- Coil Power: 140 mW
- Life (Mechanical): 100000000 cycles
- Latching: Yes



Applications

- บอร์ดความหนาแน่นสูงที่ต้องการรีเลย์โปรไฟล์ต่ำ
- งานที่ต้องการความไวในการสวิตช์และความสามารถสวิตช์ถึง 2 A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current AC	2 A
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	125V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	60 W
Latching	Yes
Length	14mm
Depth	9mm
Height	5.6mm
Dimensions	14 x 5.6 x 9mm
Terminal Type	SMD Tab
Switching Current	2A
Contact Material	Gold Plated
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Coil Resistance	178 Ω
Maximum Switching Power AC	62.5 VA
Life	100000000 (Mechanical) cycles
Coil Power	140mW
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com