




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Latching Signal Relay, 12V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23079C1103B301

Overview

TE Connectivity รุ่น V23079C1103B301 (Axicom) เป็นรีเลย์สัญญาณแบบติด PCB ที่มีคอยล์ 12V dc แบบ latching และสามารถสวิตซ์สูงสุด 2A ต่อหัว (DPDT)

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Maximum Switching Current AC/DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 220V dc
- Latching: Yes
- Isolation Coil to Contact: 1.5kV rms
- Coil Resistance: 1029Ω
- Life (Mechanical): 100000000 cycles
- Coil Power: 140mW
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
- Contact Material: Gold Plated
- Dimensions: 14.5 x 9.8 x 7.2mm
- Terminal Type: Through Hole
- Series: Axicom

Applications

- ระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องการรีเลย์ตอบสนองไวและใช้พลังงานต่ำ
- การใช้งานบนบอร์ด PCB ที่ต้องการรีเลย์แบบ latching และผ่านรู (through hole)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current AC	2 A
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	Axicom
Length	14.5mm
Latching	Yes
Depth	7.2mm
Height	9.8mm
Dimensions	14.5 x 9.8 x 7.2mm
Terminal Type	Through Hole
Number of Poles	2
Switching Current	2A
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Coil Resistance	1029 Ω
Life	100000000 (Mechanical) cycles
Maximum Operating Temperature	+85°C
Coil Power	140mW
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated
Operating Temperature Range	-40 - +85°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com