




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Latching Signal Relay, 12V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23079C1103B301

Overview

รีเลย์จาก TE Connectivity (V23079C1103B301) ในซีรีส์ Axicom/V23079 เป็นรีเลย์แบบ PCB mount แบบ latching (latching) สำหรับงานโทรคมนาคม มีความไวสูงและการใช้พลังงานต่ำ

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole terminals)
- Latching: Yes
- Maximum Switching Current AC/DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage: 250V ac / 220V dc
- Coil Power: 140 mW
- Isolation Coil to Contact: 1.5 kV rms
- Mechanical Life: 100000000 (Mechanical) cycles
- Contact Material: Gold Plated
- Dimensions: 14.5 x 9.8 x 7.2 mm
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Coil Resistance: 1.029 kΩ

Applications

- แอปพลิเคชันด้านโทรคมนาคมที่ต้องการรีเลย์ตอบสนองไวและใช้พลังงานต่ำ
- การสวิตช์สัญญาณและวงจรบนบอร์ด PCB ที่ต้องการรีเลย์แบบ DPDT ขนาดเล็ก

Specifications

--	--



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current AC	2 A
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	Axicom
Length	14.5mm
Latching	Yes
Depth	7.2mm
Height	9.8mm
Dimensions	14.5 x 9.8 x 7.2mm
Terminal Type	Through Hole
Switching Current	2A
Number of Poles	2
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Coil Power	140mW
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Life	100000000 (Mechanical) cycles
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated
Coil Resistance	1.029 kÎ©

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com