



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom DRA1 CMX Series Solid State Interface Relay, 10 V dc Control, 8 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DRA1-CMX60D10

Overview

Sensata Crydom DRA1-CMX60D10 เป็น solid-state interface relay ซีรีส์ DRA1 CMX สำหรับสวิตช์ DC ควบคุมด้วย 3–10 V DC รองรับโหลด 1–60 V DC สูงสุด 8 A ติดตั้งบน DIN Rail

อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับการสวิตช์ DC ที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วและการเชื่อมต่อสายที่เชื่อถือได้ (Cage Style Screw Terminals) เหมาะกับระบบที่ต้องการสวิตช์ฉับไวและทนทานที่ โดยรองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

Features

- Control Voltage Range: 3 - 10 V DC (Minimum 3 V, Maximum Control Voltage 10 V DC)
- Maximum Load Current: 8 A
- Load Voltage Range: 1 - 60 V DC (Minimum Load Voltage 1 V, Maximum Load Voltage 60 V DC)
- Mounting Type: DIN Rail (Fits Standard 35mm DIN-Rail)
- Terminal Type: Cage Style Screw Terminals
- Dimensions: 89.6 x 10 x 61 mm (Length 89.6mm, Width/Depth 10mm, Height 61mm)
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C
- Off State Leakage Current: 100 μ A
- Maximum Turn On Time: 1 ms
- Capacitance: 15 pF
- Series: DRA1 CMX
- Manufacturer Part No.: DRA1-CMX60D10
- Output Device: AC; DC (ระบุเป็น Output Device)

Applications

- การสวิตช์โหลด DC ภายในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานบน DIN Rail ที่ต้องการการเชื่อมต่อสายที่มั่นคงและการตอบสนองเร็ว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	10 V dc
Maximum Load Current	8 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	60 V dc
Minimum Control Voltage	3 V dc
Control Voltage Range	3 - 10 V dc
Switching Type	DC
Load Voltage Range	1 - 60V dc
Minimum Load Voltage	1 V dc
Terminal Type	Screw
Height	61mm
Length	89.6mm
Depth	10mm
Minimum Load Current	0 A
Series	DRA1 CMX
Output Device	AC; DC
Minimum Operating Temperature	-30°C
Dimensions	89.6 x 10 x 61mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Capacitance	15pF
Range	DRA1-CMX
Special Features	Cage Style Screw Terminals For Easy And Reliable Wire Connection,Fits Standard 35mm DIN-RAIL
Off State Leakage Current	100 $\hat{I}$ / ₄ A
Maximum Turn On Time	1 ms
Manufacturer Part No.	DRA1-CMX60D10



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range

-30 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com