



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom DRA4 CX Series Solid State Interface Relay, 32 V dc Control, 5 A rms Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DRA4-CXE240D5

Overview

Solid-state interface relay จาก Sensata / Crydom รุ่น DRA4-CXE240D5 ออกแบบเพื่อการสวิตช์ที่เสถียรและตอบสนองไว ใช้ติดตั้งบนราง DIN เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

Features

- Control Voltage Range: 15 - 32 V dc (Minimum 15 V, Maximum 32 V)
- Maximum Load Current: 5 A rms
- Load Voltage Range: 12 - 280 V ac (Minimum Load Voltage 12 V ac, Maximum Load Voltage 280 V)
- Switching Type: Zero Cross
- Output Device: DC
- Mounting Type: DIN Rail (Fits Standard 35mm DIN-RAIL)
- Terminal Type: Screw
- LED Input Status Indicator
- Input Current: 15 mA
- Off State Leakage Current: 0.1 mA
- Maximum Turn On Time: 1/2 cycle
- Dimensions: 89.6 x 53.7 x 60.1 mm (Length x Depth x Height)
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C
- Capacitance: 10 pF
- Standards Met: CE, CSA
- Manufacturer Part No.: DRA4-CXE240D5
- Series: DRA4 CX

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการ interface relay สำหรับควบคุมโหลด



- ติดตั้งบนตู้ควบคุมหรือราง DIN 35mm
- เชื่อมต่อวงจรควบคุมกับโหลด AC ภายในช่วงแรงดันและกระแสที่กำหนด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	32 V
Maximum Load Current	5 A rms
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V
Minimum Control Voltage	15 V dc
Control Voltage Range	15 - 32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Load Voltage Range	12 - 280V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Terminal Type	Screw
Input Current	15mA
Minimum Load Current	0.06 A
Output Device	DC
Depth	53.7mm
Length	89.6mm
Height	60.1mm
Series	DRA4 CX
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Off State Leakage Current	0.1 mA
Dimensions	89.6 x 53.7 x 60.1mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Capacitance	10pF
Minimum Operating Temperature	-30°C
Special Features	Fits Standard 35mm DIN-RAIL, LED Input Status Indicator



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	CE, CSA
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Manufacturer Part No.	DRA4-CXE240D5



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com