



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi RMI Series Solid State Relay, 5 A Load, Plug-In Mount, 30 V dc Load, 24 V dc Control

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : RMIA45024DC

Overview

Carlo Gavazzi RMI Series รุ่น RMIA45024DC เป็นรีเลย์แบบโมโนสเตเบิล (Industrial Single Phase Relay) ติดตั้งแบบ Plug-In Mount รองรับโหลด DC สูงสุด 30 V dc และกระแสสูงสุด 5 A โดยมีการเชื่อมต่อแบบ 4PDT (4 poles double throw) และเทอร์มินัลแบบบัดกรี (Solder).

RMI เป็นรีเลย์ที่ออกแบบสำหรับการสลับสัญญาณและการควบคุมทั่วไปในงานที่ต้องการการตอบสนองแบบชั่วคราว โดยสเปกการสวิตช์แบบ DC, กระแสสูงสุด 5 A, จำนวน poles 4 และมีคุณสมบัติ heat sinked ซึ่งป้องกันการจัดการความร้อนในตัวเพื่อรองรับงานอย่างต่อเนื่องภายในขอบเขตสเปค.

Features

- Maximum Load Current: 5 A
- Maximum Load Voltage: 30 V dc
- Load Voltage Range: 12 - 30 V
- Minimum Load Voltage: 12 V dc
- Mounting Type: Plug-In Mount
- Contact Configuration: 4PDT
- Number of Poles: 4
- Terminal Type: Solder
- Switching Type: DC
- Maximum Turn On Time: 25 ms
- Series: RMI
- Dimensions: 21.5 x 28 x 36 mm
- Operating Temperature Range: -55 - +70°C
- Special Features: Heat Sinked

Applications



- งานสวิตช์สัญญาณและการควบคุมทั่วไปในระบบที่ใช้ DC
- ระบบที่ต้องการรีเลย์แบบหลายขั้ว (4PDT) และการติดตั้งแบบปลั๊กอิน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	5 A
Mounting Type	Plug-In Mount
Maximum Load Voltage	30 V dc
Minimum Load Voltage	12 V dc
Maximum Control Voltage	24 V dc
Switching Type	DC
Number of Poles	4
Terminal Type	Solder
Contact Configuration	4PDT
Relay Type	Industrial Single Phase Relay
Maximum Turn On Time	25ms
Series	RMI
Load Voltage Range	12 - 30V
Dimensions	21.5 x 28 x 36mm
Depth	28mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Special Features	Heat Sunked
Operating Temperature Range	-55 - +70°C
Length	21.5mm
Height	36mm

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com