



Industrial Automation Products & Solutions



Finder 77 Series Solid State Relay, 30 A Load, DIN Rail Mount, 480 V ac Load, 230 V ac Control

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 77.31.8.230.8070

Overview

Finder 77 Series Solid State Relay รุ่น 77.31.8.230.8070 เป็นรีเลย์สถานะของแข็งแบบ DIN Rail สำหรับงานโหลดสูงถึง 30 A และรองรับแรงดันโหลดสูงสุดถึง 480 V ac มีคุณสมบัติการสวิตช์แบบ Zero Crossing

Features

- Series: 77
- Maximum Load Current: 30 A
- Mounting Type: DIN Rail
- Load Voltage Range: 48 - 480 V ac
- Minimum Load Voltage: 48 V ac
- Maximum Control Voltage / Control Voltage Range: 230 V ac
- Switching Type: Zero Crossing
- Minimum Load Current: 300 mA
- Terminal Type: Screw
- Contact Configuration: SPST
- Package Style: Hockey Puck
- Off State Leakage Current: 1 mA



- Maximum Turn On Time: 10 ms
- Operating Temperature Range: -20 - +80°C
- Dimensions: 22.5 x 120.3 x 83.3 mm

Applications

- ลดกระแสฟุ้งเริ่มต้นของหลอดไฟ (เช่น CFL และหลอดประหยัดพลังงาน)
- การควบคุมเครื่องทำความร้อน (Heater Control)
- ขับโซลินอยด์และคอนแทคเตอร์ (Solenoid, contactor driver)
- งานที่ต้องการการสวิตช์ที่นุ่มนวลและปราศจากสปาร์ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	30 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	480 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	230 V ac
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	230 V ac
Minimum Load Current	300 mA
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Package Style	Hockey Puck
Load Voltage Range	48 - 480V ac
Series	77
Maximum Turn On Time	10 ms
Dimensions	22.5 x 120.3 x 83.3mm
Depth	120.3mm
Off State Leakage Current	1 mA
Operating Temperature Range	-20 - +80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	22.5mm
Height	104.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com