



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc Solid State Relay, 16 A Load, Panel Mount, 440 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSIM380D16-L

Overview

i-Autoc KSIM series solid state relay แบบ single phase สำหรับโหลดสูงสุด 16A, Panel Mount, รองรับแรงดัน โหลดสูงสุด 440 V ac และแรงดันควบคุม 4–32 V dc พร้อมที่เจอร์ zero cross และ LED แสดงสถานะ.

KSIM ให้ตัวเลือกแรงดันควบคุมกว้างและมีฟังก์ชันป้องกันภายใน เช่น RC protection และ LED บ่งชี้ ช่วยให้เหมาะกับการสวิตช์โหลดเฟสเดียวในกลุ่มแอปพลิเคชันที่ต้องการการตัดต่อแบบ zero cross และการติดตั้งแบบแผง (panel mount).

Features

- Maximum Load Current: 16 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Maximum Load Voltage: 440 V ac
- Minimum Load Voltage: 48 V ac
- Control Voltage Range: 4 - 32 V dc
- Switching Type: Zero Cross
- Terminal Type: Screw
- Output Device: Triac
- Relay Type: Single Phase
- Off State Leakage Current: 5 mA
- Internal RC Protection Circuit
- LED Indication
- Dimensions: 38.2 x 28.1 x 19 mm
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C

Applications

- การสวิตช์เฟสเดียวที่ต้องการ zero cross



- แอปพลิเคชันที่ต้องการแรงดันควบคุม 4–32 V dc
- การติดตั้งแบบ panel mount

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	16 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	440 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Terminal Type	Screw
Output Device	Triac
Relay Type	Single Phase
Load Voltage Range	48 - 440V ac
Maximum Turn On Time	1 (+1/2 cycle) ms
Dimensions	38.2 x 28.1 x 19mm
Depth	28.1mm
Standards Met	CE
Special Features	Internal RC Protection Circuit, LED Indication
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Height	19mm
Length	38.2mm
Off State Leakage Current	5 mA

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com